

Федеральное агентство
по техническому регулированию и
метрологии
Федеральное государственное учреждение
«АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И
СЕРТИФИКАЦИИ»
(ФГУ «Алтайский ЦСМ»)

ул. П. Сухова 4А, г. Барнаул, 656010
Тел. (3852) 77-59-57, 77-03-60, Факс 77-59-57
E-mail: root@altcsm.ru
ИНН 2224002819 КПП 222401001
В УФК по Алтайскому краю
(ОФК 62. ФГУ «Алтайский ЦСМ» л/с 03171278120
р/с 40503810800001000170
в ГРКЦГУ БАНКА РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КР
Г БАРНАУЛ БИК 040173001

Общество с ограниченной
ответственностью «АгроЛит»
Генеральный директор
А.Н. Серяков

658204, Алтайский край, г. Рубцовск

ул. Тракторная, 21
т. (38557) 9-72-88

01.10.2009 №1/04-05/

на № 1,4-12/92 от 17.06.2009

СПРАВКА

Согласно Номенклатуры продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация, введенной в действие с 1 декабря 2002 г. Постановлением Госстандарта России №64 от 30 июля 2002 г, с учетом изменений и дополнений, введенных приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №7 от 22.07.2004 г., №57 от 13.10.2004 г., №267 от 08.02.2006 г., №3589 от 18.12.2007 г. (изм. 31.01.2008), №3097 от 29.09.2008 Г., №3098 от 29.09.2008 Г., №1572 от 30.04.2009 Г., № 1986 от 09.06.2009г.

продукция, изготовленная по конструкторской документации предприятия
изготовителя по РСТ РСФСР 678-82 ОКП 93 9540

Решетка колосниковая РУ-3
Решетка колосниковая РУ-2
Решетка колосниковая РУ-4
Решетка колосниковая РУ-5
Решетка колосниковая РУ-7
Решетка колосниковая РД-3
Решетка колосниковая РД-5
Решетка колосниковая РД-6
Решетки колосниковые промышленные
Дверка топочная ДТ-3
Дверка топочная ДТ-4
Дверка поддувальная ДП-2
Дверка прочистная ДПр-1
Дверка прочистная ДПр-2
Задвижка печная ЗВ-3
Плита печная П2-3 710*410
Плита печная П2 410*320
Плита печная П3 710*410
Плита печная П2-3 640*400
Плита печная П3 640*400

Обязательной сертификации и декларированию в Системе ГОСТ Р не подлежат.

Справка составлена по исходным данным о продукции, предоставленным Заявителем.

Одновременно ставим Вас в известность, что указанная «Номенклатура» регулярно пересматривается и пополняется, поэтому срок действия данного разъяснения ограничивается до

31.12.2015 г.

Директор

А.Н. Антюфеев